

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

ATTIX 30 edustaa kompaktia, mutta tehokasta märkä/kuivaimuri-mallistoa - ja se sopii esimerkiksi paljon liikkuvalla työmiehelle. Ergonominen muotoilu ja alhainen äänitaso mahdollistavat paremman käyttömukavuuden ja pidemmän työskentelyajan.

Pieni koko ja hyvä suorituskyky sekä kattava sarja malleja tekevät ATTIX 30 täydellisen ratkaisun ammattilaisille, jotka liikkuvat työssään paikasta toiseen. Käyttökustannukset on minimoitu pestävällä PET-fleecesuodattimella ja matalan äänitason ansiosta voit imuroida muiden läsnä ollessa häiritsemättä. Imurissa on johto- ja varustepidike sekä työkalukotelo.

-11 malleissa on työkaluliitäntä, joten voit helposti liittää työkalusi imuriin ilman lisäjohtoja. Automaattiset start/stop mallit (-21) sopivat sähkökäyttöisten työkalujen käyttäjille, sillä työkalun käynnistys ja sammutus käynnistää tai sammuttaa myös imurin.




Saatavana on Airbox lisävaruste, joka toimii samalla tavalla paineilmatyökalujen kanssa. Push&Clean -järjestelmällä puhdistat suodattimen helposti ja nopeasti, kun työskentelet hienon pölyn kanssa. Multifit-lisävarustejärjestelmä mahdollistaa laajan lisävarustevalikoiman käytön.



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein












- Push&Clean (PC) puoliautomaattinen suodattimenpuhdistus järjestelmä
- Pestävä PET-fleecesuodatin 99,9 %:n suodatustehokkuudella
- Silent Power -hiljainen äänitaso
- Imutehon säätö (-21)
- Automaattinen start/stop sähkötyökalulle (-21)
- Antistaattinen säiliö (-11 ja -21)
- Lisävarustesäilytys ja työkaluparkki
- MultiFit-lisävarustejärjestelmä

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
Suodattimet					
 Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	1	•	•	•
 Suodatinelementti PET nano 2 kpl	302002842	1			
System 27 imuletkut					
 Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	1			
System 36 imuletkut					
 Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1			



Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön


Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	1		•	•
	Imuletku yleis 3 m	46948	1			
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	1			
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	•		
System 36 putket						
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1		•	•
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1			
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	•		
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1			
	Käyrä käsiputki RST	46691	1			
	Sovitin	29457	1			
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	1			
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1			
	Työkaluliitin D27/35/38	60916	1	•		
System 36 harja/yleissuulakkeet						



Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön











Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1			
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1			
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1			
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1			
System 36 lattiasuulakkeet						
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1			
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	•		
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1			
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1			
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1		•	•
System 36 rako/kärkisuulakkeet						
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	•	•	•

• Vakiovarusteet










Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
Suodattimet				
	Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	1	•




Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Suodatinelementti PET nano 2 kpl	302002842	1	
System 27 imuletkut				
	Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	1	
System 36 imuletkut				
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	1	•
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	1	
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	
System 36 putket				
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1	•
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1	
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	
	Käyrä käsiputki RST	46691	1	

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Sovitin	29457	1	
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	1	•
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1	
	Työkaluliitin D27/35/38	60916	1	
System 36 harja/yleissuulakkeet				
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1	
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1	
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1	•
System 36 lattiasuulakkeet				
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1	
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1	
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1	
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1	•
System 36 rako/kärkisuulakkeet				

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	•

Malli	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
Tuotenro	107407544	107413590	107413591

OMINAISUUDET

SoftStart	•		
Antistaattinen järjestelmä	•		
Moottorin kierrosnopeuden säätö	•		
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	•		
Varustesäilö	•	•	•
Ylimääräinen pistoke työkaluille	•		
Roskasäkki 1 kpl			
Fleece pölypussi 1 kpl	•	•	•

Malli	ATTIX 30-11 PC
Tuotenro	107413592

OMINAISUUDET

SoftStart	•
Antistaattinen järjestelmä	•
Moottorin kierrosnopeuden säätö	
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	
Varustesäilö	•
Ylimääräinen pistoke työkaluille	•
Roskasäkki 1 kpl	
Fleece pölypussi 1 kpl	•

Tekniset tiedot	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
Enimmäisteho (W)	1500	1500	1500
Huipputeho (W)	1200	1200	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	3700	3700	3700
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Äänitaso työn aikana (dB(A))	59	59	59
Verkkojohto (m)	7.5	7.5	7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)	30	30	30







Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Tekniset tiedot	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Push&Clean		Push&Clean
Pääsuodattimen malli	PET	PET	PET
Pituus x leveys x korkeus (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Paino (kg)	10	10	10

Tekniset tiedot	ATTIX 30-11 PC
Enimmäisteho (W)	1500
Huipputeho (W)	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	3700
Alipaine (mbar/kPa)	250/25
Äänitaso työn aikana (dB(A))	59
Verkkojohto (m)	7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)	30
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Push&Clean
Pääsuodattimen malli	PET
Pituus x leveys x korkeus (mm)	450x380x595
Paino (kg)	10

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	1	○	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	1	○	○
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	1	○	○
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	○	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	●	●
System 50 putket					
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	1	○	○



Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön












	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	1	○	○	○
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	1	○	○	○
	Kulmaputki muovi 90	5089	1	○	○	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	1	○	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet						
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1	○	○	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	○	○	○
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	1	○	○	○
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1	○	○	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	1	○	○	○
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	1	○	○	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	1	○	○	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1	○	○	○
System 36 lattiasuulakkeet						
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1	○	○	○



Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
	Erytislattiasuulake muovi 400 mm	5149	1	○	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	1	○	○	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	●	○	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	1	○	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	1	○	○	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	1	○	○	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1	○	○	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	1	○		
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	1	○	○	○
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	1	○	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1	○	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1	○	●	●
System 50 harja/yleissuulake						












Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
	Harjasuulake muovi	40458	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 38 imuletkut						
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Imuletku yleis 4 m	302002796	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 50 lattiasuulakkeet						
	Lattiasuulake 350 mm	6077	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imurien varustesarjat						












Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
 Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	1	○	○	○
 Autosarja D36 3osaa	63211	1	○	○	○
 Eläintenhoitosarja D27 4-osaa	6095	1	○	○	○
 Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	1	○	○	○
 Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	1	○	○	○
 Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	1	○	○	○
 Letkusarja D36 3 osaa	63210	1	○	○	○
 Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	1	○	○	○
 Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	1	○	○	○
 Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	1	○	○	○
 Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	1	○	○	○
 Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	1	○	○	○




Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
 Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	1	○	○	○
 Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	1	○	○	○
 Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	1	○	○	○
 Verstassarja Antistaattinen D36	107413546	0	○	○	○
 Verstassarja D32	107413545	0	○	○	○
 Verstassarja D36 4 osaa	107401367	1	○	○	○
System 27 harja/yleissuulakkeet					
 Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	1	○	○	○
 Hevossuka muovia lyhyet karvat Ø27	6093	1	○	○	○
 Piikkisuka muovi pitkät karvat Ø27	6094	1	○	○	○
System 50 imuletku					
 Imuletku antistaatt. 4 m	15815	1	○	○	○
 Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	1	○	○	○











Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
 Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	1	○	○	○
 Imuletku metallit 4 m	15013	1	○	○	○
Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	1	○	○	○
 Imuletku yleis 1.75 m	19930	1	○	○	○
 Imuletku yleis 4 m	15358	1	○	○	○
System 50 rako/kärkisuulakeet					
 Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	1	○	○	○
 Kumisuulake litteä D50	31244	1	○	○	○
 Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	1	○	○	○
 Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	1	○	○	○
System 38 rako/kärkisuulake					
 Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	1	○	○	○
 Suulake putken imurointiin D120–220	8054	1	○	○	○
 Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	1	○	○	○
Erikoissuodatin					

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
 Märkäsuodattinsiivilä Ø143x140 mm RST	15475	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Moottorin jäähd.vaihtosuodatin 30/40/50	107400453	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Moottorin jäähdytys-suodattinsarja	302003721	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Suodattimen suojapeite	11801	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 27 imuletkut					
 Imuletku yleis 3.5 m	14289	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Työkaluliitin D27/36-24 antistaattinen	107404520	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 36 imuletkut					
 Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Imuletku Ø36X3000 mm	15805	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Imuletku yleis 3 m	46948	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Imuletku yleis D36 4 m	25537	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>








Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
 Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○	○	○
Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	●	○	○
System 38 putket					
Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	1	○	○	○
 Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	1	○	○	○
 Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	1	○	○	○
 Käsikahva RST	302002889	1	○	○	○
System 36 putket					
 Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1	○	●	●
 Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1	○	○	○
Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○	○	○
 Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	●	○	○
 Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	○	○	○
 Käyrä käsiputki RST	46691	1	○	○	○
Kromattu teräsputki	107402654	1	○	○	○
 Muoviputki 2x500 mm	40696	1	○	○	○


Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
 Sovitin	29457	1	○	○	○
 Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	1	○	○	○
Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	1	○	○	○
 Työkäluiliitin antistaatt.	302000535	1	○	○	○
 Työkäluiliitin D27/35/38	60916	1	●	○	○
Roskapussi					
Roskasäkki muovi 5 kpl	302000804	1	○	○	○
 Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	1	○	○	○
System 32 imuletkut					
Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	1	○	○	○
Imuletku koaksiaali D32 5 m	107400841	1	○	○	○
Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○	○	○
Muut					
 Ilmarasia 230 V	107400079	1	○	○	○
 Kipinänsammutin	34591	1	○	○	○
System 38 lattiasuulakkeet					
 Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	1	○	○	○
 Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	1	○	○	○

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC
 Uunisulake 400 mm	63380	1	○	○	○
Suodattimet					
Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	○	○	○
 Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	1	●	●	●
Suodatinelementti H14 D185x140	302001095	1	○	○	○
 Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1			
 Suodatinelementti PET nano 2 kpl	302002842	1			
Säkkisuodatin					
 Kangaspussi suodattimelle	302000606	1	○	○	○
Pakokaasukeräjä					
 Poistoilmankeräjä	302003717	1	○	○	○
Pölypussit					
 Fleece-pölypussi 5 kpl	302004000	1	○	○	○

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
System 36 rako/kärkisulakkeet			
Litteä sulake kumi 100 mm	40456	1	○
 Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	1	○
Rakosuulake kromi 920 mm	17836	1	○














Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	●
System 50 putket				
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	1	○
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	1	○
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	1	○
	Kulmaputki muovi 90	5089	1	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	1	○
System 36 harja/yleissuulakkeet				
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	○
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	1	○
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	1	○













Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	1	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	1	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1	●
System 36 lattiasuulakkeet				
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1	○
	Erytislattiasuulake muovi 400 mm	5149	1	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	1	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	1	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	1	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	1	○
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	1	○

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön













	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1	●
System 50 harja/yleissuulake				
	Harjasuulake muovi	40458	1	○
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	1	○
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	1	○
System 38 imuletkut				
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	1	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	1	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	1	○
System 50 lattiasuulakkeet				
	Lattiasuulake 350 mm	6077	1	○

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön












	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	1	○
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	1	○
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	1	○
Imurien varustesarjat				
	Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	1	○
	Autosarja D36 3osaa	63211	1	○
	Eläintenhoitosarja D27 4-osaa	6095	1	○
	Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	1	○
	Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	1	○
	Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	1	○
	Letkusarja D36 3 osaa	63210	1	○
	Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	1	○
	Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	1	○












Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	1	○
	Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	1	○
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	1	○
	Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	1	○
	Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	1	○
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	1	○
	Verstassarja Antistaattinen D36	107413546	0	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	1	○
System 27 harja/yleissuulakkeet				
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	1	○
	Hevossuka muovia lyhyet karvat Ø27	6093	1	○
	Piikkisuka muovi pitkät karvat Ø27	6094	1	○











Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
System 50 imuletku				
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	1	○
	Imuletku metallit 4 m	15013	1	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	1	○
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	1	○
	Imuletku yleis 4 m	15358	1	○
System 50 rako/kärkisuulakeet				
	Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	1	○
	Kumisuulake litteä D50	31244	1	○
	Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	1	○
	Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	1	○
System 38 rako/kärkisuulake				
	Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	1	○










Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Sulake putken imurointiin D120-220	8054	1	○
	Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	1	○
Erikoisuodatin				
	Märkäsuodattinsiivilä Ø143x140 mm RST	15475	1	○
	Moottorin jäähd.vaihtosuodatin 30/40/50	107400453	1	○
	Moottorin jäähdytys-suodattinsarja	302003721	1	○
	Suodattimen suojapeite	11801	1	○
System 27 imuletkut				
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	1	○
	Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	1	○
	Työkäluiliitin D27/36-24 antistaattinen	107404520	1	○
System 36 imuletkut				
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1	○
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	1	○
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	1	●
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	1	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	1	○










Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	○
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	1	○
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	○
System 38 putket				
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	1	○
	Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	1	○
	Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	1	○
	Käsikahva RST	302002889	1	○
System 36 putket				
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1	●
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1	○
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	○
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	○

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Käyrä käsiputki RST	46691	1	○
	Kromattu teräsputki	107402654	1	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	1	○
	Sovitin	29457	1	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	1	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	1	●
	Työkäluuliitin antistaatt.	302000535	1	○
	Työkäluuliitin D27/35/38	60916	1	○
Roskapussi				
	Roskasäkki muovi 5 kpl	302000804	1	○
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	1	○
System 32 imuletkut				
	Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	1	○
	Imuletku koaksiaali D32 5 m	107400841	1	○
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○
Muut				
	Ilmarasia 230 V	107400079	1	○
	Kipinänsammutin	34591	1	○
System 38 lattiasuulakkeet				

Luotettava ja kompakti märkä/kuivaimuri päivittäiseen käyttöön

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-11 PC
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	1	○
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	1	○
	Uunisulake 400 mm	63380	1	○
Suodattimet				
	Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	○
	Pääsuodatin M-luokka PET Ø185x140	302000490	1	●
	Suodatinelementti H14 D185x140	302001095	1	○
	Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1	
	Suodatinelementti PET nano 2 kpl	302002842	1	
Säkkisuodatin				
	Kangaspussi suodattimelle	302000606	1	○
Pakokaasukeräjä				
	Poistoilmankeräjä	302003717	1	○
Pölypussit				
	Fleece-pölypussi 5 kpl	302004000	1	○