

## T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST

Kompaktin kokoinen T 11/1 Classic HEPA -pölynimuri kierrätysmuovista valmistettuna Re!Plast-versiona. HEPA 14-suodattimen ja korkean imutehon ansiosta erinomainen hinta-laatusuhde..



### Tuotenumero

1.527-205.0

- Kierrätysmateriaalin käyttö tekee tuotteesta kestävää kehitystä edistävän valinnan.
- Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin
- Erinomainen hinta-laatusuhde

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529014429
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Alipaine	mbar / kPa	235 / 23,5
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	850
Säiliötilavuus	l	11
Varusteiden halkaisija		ID 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	61
Paino (ilman varusteita)	kg	4,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	6,4
Mitat (p x l x k)	mm	385 x 285 x 385

### Laite

Imuletku	m	2 / imukahvalla
Imuputki	kpl x m	3 x 0,35 / Muovi
Moottorin suodatin	kpl	1
Pölypussi	kpl	1 / Fleece
Yhdistelmäsuulake	■	
Säiliön materiaali		Muovi
Turvallisuusluokitus		II
HEPA-suodatin		HEPA 14 -suodatin
Suodatinkori		Fleece

■ Toimituksen mukana.

\* Muoviosat lukuun ottamatta varusteita.



## Kestävää kehitystä edustava muovirunko – 60% kierrätysmateriaalista

- Valmistuksessa käytetty vähemmän uusia raaka-aineita ja energiaa
- Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää valmistuksen hiilidioksidipäästöjä
- Kestävä rakenne takaa pitkän elinkaaren ja vähentää kokonaiskustannuksia.

## Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin

- Korkeimmat turvallisuusstandardit hygieenisesti herkillä alueilla.
- Suuri suodatus- ja erotusaste 99,995% suodattaa pienet hiukkaset.
- Sertifioitu testistandardin DIN EN 1822: 2019 mukaisesti.

## Kevyt

- Vaivaton, myös yhdellä kädellä kuljettava reunojen ja portaiden yli.
- Pienempi paino samalla säiliötilavuudella verrattuna kilpailijamalleihin.
- Suunniteltu intensiiviseen käyttöön.

## VARUSTEET T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST 1.527-205.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUODATIN T/NT</b>				
<b>Suodatinkori</b>				
Pääsuodatinkori, T 11/1	1	2.889-341.0	Kestävästä ja erinomaisen suodatustehon tarjoavasta fleece-materiaalista valmistettu suodatinkori. Helppo asentaa pikakiinnikkeiden avulla.	■
<b>HEPA-suodatin</b>				
HEPA 14 -suodatin	2	2.889-293.0	Pölynimurin HEPA 14-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. EN 1822:1998 mukainen suodatusteho 99,995 %	■
HEPA 14 -suodatin-sarja	3	2.889-310.0	Pölynimurin suodatin-sarja, jossa mukana pääsuodatinkori ja HEPA 14-suodatin. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa.	□
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi</b>				
Yhdistelmäsuulake DN 35	4	6.907-496.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 270 mm	■
Parkettisuulake D360 DN 35	5	2.889-196.0	Imurin erikoisleveä parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 360 mm.	□
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Yhdistelmäsuulake DN 35 / 290 mm	6	2.889-360.0	Pölynimurin yhdistelmäsuulake. Pikasäätö koville pinnoille ja tekstiilimattojen imurointiin.	□
<b>IMUPUTKET</b>				
<b>Imuputket muovi</b>				
Imuputki DN 35, muovia	7	5.481-010.0	Pölynimurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 350 mm. Toimitus sisältää yhden putken.	■
<b>Imuputket, ruostumaton teräs</b>				
Imuputki DN 35, 0,5 m	8	2.643-464.0	Imurin metallinen imuputki. Musta. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Sisältää 2 putkea.	□
<b>IMULETKUT</b>				
<b>Imuletkut kartioliittimellä</b>				
Imuletku DN 35, 2 m	9	2.889-100.0	Pölynimurin imuletku. Halkaisija 35 mm. Pituus 2 m. Sopii esimerkiksi T 11/1 ja T 7/1 pölynimureihin.	■
<b>SUULAKESARJA</b>				
Suulakesarja: rakosuulake, kalustesuulake, harjasuulake, DN 35	10	2.860-116.0	Pölynimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät lisävarusteet 35 mm putkikoolle. Sisältää: rakosuulake, kalustesuulake ja pyöreä harjasuulake.	□
<b>MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET</b>				
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	11	2.639-329.0	Polynimureiden putkistoon sopiva kolmiosainen korjaussarja, halkaisija 35 mm. Sisältää lukitusosan, sovittimen ja tiivusteen.	□
<b>PÖLYPUSSI</b>				
<b>Fleece-pölypusit (3-kerroksiset)</b>				
Pölypussi fleece, 10 × , T 7/1, T 8/1, T 11/1	12	6.904-084.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pusseilla.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.