




F 261 Kloriitti-Forte

Desinfektioaine



Käyttökohteet

PT2: Ei-huokoisten pintojen desinfiointi teollisuudessa ja julkisella sektorilla

PT2: Ei-huokoisten pintojen desinfiointi terveydenhuollossa (ei-lääketieteelliset alueet), pois lukien pinnat, joita kosketaan usein

PT2: lattiakaivojen desinfiointi

PT2: Ei-huokoisten pintojen desinfiointi uima-allastiloissa ja kylpylöissä

PT3: Elintilojen pintojen desinfiointi (sisällä)

PT3: Lypsytilojen ei-huokoisten ulkopintojen desinfiointi

PT4: Ei-huokoisten pintojen desinfiointi teurastamoissa ja lihakaupoissa (mukaan lukien veitset ja leikkuukoneet), juomien käsittelyyn liittyvissä tiloissa (sis. meijeri-, virvoitusjuomat ja panimot), cateringissä.

Tuoteominaisuudet

Hypokloriittipohjainen nestemäinen desinfiointiaine käyttökohteisiin PT2, PT3 ja PT4. Tehoaa bakteereille, hiivoille, homeille ja viruksille.

Soveltuu ei-biosidiseen käyttöön kuten astioiden valkaisuun ja liotukseen matalilla pitoisuuksilla.

Soveltuu myös lattiakaivojen desinfiointiin.

Tehoaine: Natriumhypokloriitti 100 g/kg (CAS 7681-52-9)

Käyttö- ja annostusohje

Tuotetta käytetään ei-huokoisten pintojen desinfiointiin PT2-, PT3- ja PT4-käyttöalueilla. Biosidivalmistetta levitetään ruiskuttamalla, liinalla pyyhkimällä tai upottamalla pieniä esineitä laimennettuun liuokseen.

Tehoaa bakteereihin, hiivoihin, homeisiin ja viruksiin:

2,5 % (w/w) tai 21 ml / 1 L vettä PT2- ja PT4-käyttöalueilla, mikä vastaa 1000–2500 ppm aktiivista klooria erän iästä riippuen. Kontaktiaika PT2:lla on 5 minuuttia bakteereille ja viruksille, 15 minuuttia hiivoille ja homeille; sekä PT4:llä 15 minuuttia bakteereille, hiivoille, homeille ja viruksille. Jos aktiivikloorin pitoisuus voidaan mitata, liuoksen pitoisuus voidaan säätää vastaamaan 1000 ppm.

3,8 % (w/w) tai 32 ml / 1 l vettä PT3-käytössä bakteereille, hiivoille ja viruksille, vastaa 1500–3800 ppm aktiiviklooria, kontaktiaika 60 min. Aktiivikloorin määrän mukaan säätö 1500 ppm:iin.

5,0 % (w/w) tai 43 ml / 1 l vettä PT3-käytössä homeille, vastaa 2000–5000 ppm aktiiviklooria, kontaktiaika 60 min. Aktiivikloorin määrän mukaan säätö 2000 ppm:iin.

Käyttökertojen taajuus kerran päivässä.

Valkaisussa tai liotuksessa (ei biosidikäyttö): 0,5–1,5 % (w/w).

Puhdista desinfioitavat pinnat huolellisesti ennen käyttöä. Suihkuta laimennettu tuote suoraan pinnoille tai levitä liuos liinalla tai mopilla, tai kaada lattiakaivon ympärille. Puhdistusliina tai moppi tulee kostuttaa riittävästi tuoteliuoksella, jotta desinfioitava pinta kastuu kauttaaltaan. Vaihtoehtoisesti upota käsiteltävä esine liuokseen. Uputusliuosta saa käyttää vain kerran. Varmista, että pinnat pysyvät märkinä vaaditun vaikutusajan. Huuhtelee käsiteltyt pinnat puhtaalla vedellä. Maatiloilla tyhjennä eläinsuoja ennen käsittelyä.

Vahvat liuokset voivat värjätä vaaleita metallipintoja. Tarkista aina tuotteen yhteensopivuus pintamateriaalien kanssa. Vain ammattikäyttöön.

Huomioitavaa

Lupanumero: FI-2025-0012.

Koostumus**Tehoaine****Vaikutus**

Natriumhydroksidia < 5 %

Stabiloi tehoainetta

Natriumhypokloriittiliuosta 10 %
(aktiivikloorimäärä)

Desinfioiva vaikutus. Tehostaa puhdistusta.

Tuotteen pH

13.5 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

12.0 vahvasti emäksinen

Varastointi

Säilytä vain 5-25°C alkuperäisessä, tiiviisti suljetussa astiassa auringonvalolta suojattuna. Suojaa pakkaselta. Natriumhypokloriitti on vakaampi alhaisissa lämpötiloissa. Säilyvyys 12 kuukautta.

Säilytä astia hyvin ilmastoidussa paikassa. Ei saa säilyttää yhdessä happojen ja ammoniakki-suolojen kanssa. Vältä: hapot, ammoniumyhdisteet, etikkahappoanhydridi, orgaaniset materiaalit, vetyperoksidi, metallisuolat, kupari, nikkeli, rauta.

Käyttämätön tuote ja pakkaus on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Älä päästä käyttämätöntä tuotetta maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, kellertävä neste

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Käytä tuotetta käsiteltäessä

- kemikaaleja kestävät käsineet (EN 374)
- silmiensuojainta/kasvojen suojainta (EN 166)
- suojahaalaria (vähintään tyyppi 4, EN 14605)
- sopivia turvakengkiä (EN 13832)

Vaahoamisen aikana hengityssuojainten (RPE) käyttö on pakollinen suojakerroin 40 aiempien henkilösuojainten lisäksi. Vaaditaan vähintään sähkökäyttöinen ilmaa puhdistava hengityssuojain, jossa on kypärä/huppu/naamari (TH3/TM3), tai kokonaamari hiukkassuodattimella P3.

Vältä roiskeita ja läikkymistä sekoituksen ja lataamisen (laimentamisen) ja levityksen aikana.

Pese kädet käsittelyn jälkeen.

Desinfiointin jälkeen käsitellyt pinnat on huuhdeltava huolellisesti vedellä.

Ruiskulla desinfiointin jälkeen käsitellylle alueelle voidaan päästää takaisin vasta, kun ilman klooripitoisuuden on varmistettu olevan alle 0,5 mg/m³.

Älä päästä yleisöä käsitellylle alueelle desinfiointiprosessin aikana ja ennen kuin pinnat ovat täysin kuivuneet.

Natriumkloraaattia voi muodostua varastoinnin aikana. Välttääksesi tämän hajoamistuotteen muodostuminen, älä ylitä biosidituotteen vahvistettua kelpoisuusaikaa.

ENSIAPUOHJEET:

HENGITETTYNÄ: Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa.

Oireiden ilmetessä: Soita 112/ambulanssi.

NIELTYNÄ: Jos henkilö on tajuissaan: Huuhtelee suu välittömästi. Anna juotavaa, jos henkilö kykenee nielemään. Älä oksennuta. Soita 112/ambulanssi.

Tervehenkilöstölle/lääkärille: Aloita elintoimintojen ylläpito heti, sen jälkeen ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

IHOLLE JOUTUESSA: Huuhtelee iho välittömästi runsaalla vedellä. Poista saastunut vaatetus ja pese se ennen uudelleenkäyttöä. Jatka ihon huuhtelua vedellä 15 minuuttia. Ota yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

SILMIIN JOUTUESSA: Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä useiden minuuttien ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuuttia. Soita 112/ambulanssi.

Tervehenkilöstölle/lääkärille: Aloita elintoimintojen ylläpito heti, sen jälkeen ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

YMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA

Älä päästä tuotetta ympäristöön. Älä päästä viemäriin. Kerää vuoto inerttiin aineeseen.

Elintarvikkeiden osalta varmistaa, ettei klooraatin pitoisuus ylitä asetuksessa 2020/749 säädettyjä MRL-arvoja.

Jätevesiä ei saa johtaa kiinteistön omaan jätevesijärjestelmään.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 10 l	80655	6417964806557
1 x 20 l	80656	6417964806564
1 x 200 l	80658	6417964806588
1 x 1000 l	60247	6417964602470

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.