

T 10/1 BP ADV HEPA

Akkukäyttöinen T 10/1 Bp HEPA -pölynimuri on ammattilaisen valinta kohteisiin, jossa imurilta edellyttää suurta imutehoa ja erinomaista liikuteltavuutta. Valmistettu 45% kierrätysmuovista.



Made in Europe



BATTERY
NOT INCLUDED



REAL TIME
TECHNOLOGY



ecoefficiency

Tuotenumero 1.527-351.0

- Luonnonvarojen ekotehokas hyödyntäminen: 45% kierrätysmuovia.
- Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin
- Kattava varustepaketti

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278994765
Akkusarja		36 V -akkusarja
Säiliötilavuus	l	10
Säiliön materiaali		Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
Äänenvoimakkuus	dB(A)	57
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	500
Alipaine	mbar / kPa	223 / 22
Tarvittavien akkujen määrä	kpl	1
Suorituskyky yhdellä latauksella	m²	n. 150 (7,5 Ah)
Käyttöaika yhdellä latauksella	min	ecoefficiency-tila: max. 66 (7,5 Ah) / Power-asetus: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-tila: max. 50 (6,0 Ah) / Power-asetus: max. 22 (6,0 Ah)
Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 %	min	58 / 81
Latausvirta	A	6
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	6,8
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	8,6
Mitat (p x l x k)	mm	440 x 250 x 355

Laite

Malliversio:		Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
ecoefficiency-toiminto		■
Ergonominen kantokahva		■
Integroitu tarvikkeiden säilytys		■
Imuletkun pituus	m	2
Mutka		Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
Teleskooppimainen imuputki	mm	615 - 1007
Säädettävä teleskooppiputki, materiaali		alumiini
Vaihdettava lattiasuulake		■
Parkettisuulake		■
Kalustesuulake		■
Rakosuulake		■
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Fleece
Moottorin suodatin		■
Hepa-suodatintyyppi		HEPA 14 -suodatin
Suodatinkori		Fleece

■ Toimituksen mukana.

* Muoviosat lukuun ottamatta varusteita.



Kestävä ja ekotehokas – 45% kierrätysmuovista

- Ekologinen valmistustapa: vähemmän uusia raaka-aineita ja energiaa
- Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen takaa alhaiset CO₂-päästöt.



Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin

- Sopii korkeaa hygieniatasoa edellyttäviin siivouskohteisiin.
- Erinomainen suodatuskyky: 99.995%.



eco!efficiency-toiminto

- Kestävän kehityksen parhaimmistoa myös energiankulutukseltaan.
- Vähentää häiritsevää melua.
- Pidentää akun käyttöaikaa.

VARUSTEET T 10/1 BP ADV HEPA

1.527-351.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT					
Suodatinkori					
Pääsuodatinkori, fleece, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Pölynimurin pääsuodatin, vahvistettu fleece. Tukeva nylon-muovikehys. Pesulämpötila max. 30 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Malleihin 2025>>.		■
HEPA-suodatin					
Hepa 14 -suodatin T 10/1, T 15/1	2	2.889-424.0	Pölynimurin HEPA-14-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman. Mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Suodatusteho 99,95%. Malleihin 2025>>.		■
Poistoilman suodatin					
Moottorinsuojasuodatin, 3 kpl, 3 kpl, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Pyöreä malli. Vaihdetaan uuteen likaantumisen jälkeen. Malleihin 2025>>. Pakkaus sisältää 3 kpl.		□
TAIVUTETUT IMUPUTKET					
Taivutetut imuputket, muovia					
Imurikahva DN 35, antistattinen	4	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.		■
SUULAKKEET					
Lattiasuulakkeet					
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 280 mm		■
Parkettisuulake D300 DN 35	6	2.889-197.0	Imurin parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 300 mm.		■
Rakosuulakkeet					
Rakosuulake DN 35, 210 mm	7	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.		■
Kalustesuulakkeet					
Kalustesuulake DN 35	8	6.905-998.0	Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm.		□
Harjasuulakkeet					
Harjasuulake DN 35	9	2.889-221.0	Imurin harjasuulake, jonka materiaalina on käytetty luonnonmukaista hevosenharjaa.		□
Turbosuuttimet					
Kalustesuulake Turbo DN 35/32, 160 mm	10	2.860-113.0	Imurin ja märkä-kuivaimurin kalustesuulake. Sisältää 35/32 mm soviteosan		□
Turbosuulake / lattiasuulake DN 35/32, 270 mm	11	2.860-114.0	Turbosuulake / lattiasuulake, muovia. Tehostaa mattojen imurointia. Sisältää soviteholkin, jonka avulla suutin käy halkaisijaltaan 32 ja 35 mm. varusteille.		□
IMUPUTKET					
Imuputket metallia					
Teleskooppiputki DN 35, alumiini	12	2.862-011.0	Kestävä ja kevyesti säädettävä alumiiniputki, joka on noin 300 g kevyempi kuin vastaava teräsputki. Säätövara 610 - 1000 mm.		■
IMULETKUT					
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)					
Imuletku DN 35, 2 m	13	2.889-161.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.		■
AKUT					
Akku 36V 5.0Ah	14	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah -vaihtoakku. Akun digitaalinen näyttö kertoo tarkasti jäljellä olevan käyttöajan. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 36 V -akkulaitteiden kanssa.		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET T 10/1 BP ADV HEPA

1.527-351.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AKKULATURIT				
Akkulaturi 36 V	15	2.445-033.0	Kärcher Battery Power -sarjan musta akkulaturi, joka lataa 36 V / 2,5 Ah -vaihtoakun lähes täyteen vain 48 minuutissa. Yhteensopiva Kärcher 36 V -vaihtoakkujen kanssa.	☐
AKUT				
Akku Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	Erittäin tehokas Battery Power+ 36 V litiumioniakku, jonka 7,5 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan. Innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	☐
Akku Battery Power+ 36/60	17	2.042-022.0	6,0 Ah:n kapasiteetti takaa pitkän käyttöajan Battery Power+ 36 V litiumioniakulle. Erittäin tehokkaassa akussa on innovatiivinen reaaliaikateknologia, LCD-näyttö ja jännitevalvonta.	☐
AKKULATURIT				
Pikalaturi Battery Power+ -18-36	18	2.445-054.0	Pikalaturi kaikille 18 V ja 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	☐
Pikalaturi Battery Power+ 36/60	19	2.445-045.0	Pikalaturi kaikille 36 V Kärcher Battery Power ja Kärcher Battery Power+ litiumioniakuille, joissa max. 6 A:n latausvirta. LED-näyttö ja merkkivalo. Mahdollisuus seinäkiinnitykseen.	☐
ALOITUSPAKETTI				
Akkupaketti Battery Power+ 36/75	20	2.445-070.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/7,5 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	☐
Akkupaketti Battery Power+ 36/60	21	2.445-071.0	Akkupaketti, johon kuuluu 2 kpl Battery Power+ 36 V/6,0 Ah akkuja ja 1 kpl pikalaturi. Käy kaikkiin Kärcherin 36 V Battery Power ja Battery Power+ akkukoneisiin.	☐
SUULAKESARJA				
Suulakesarja: rakosuulake, kalustesuulake, harjasuulake, DN 35	22	2.860-116.0	Pölynimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät lisävarusteet 35 mm putkikoolle. Sisältää: rakosuulake, kalustesuulake ja pyöreä harjasuulake.	☐
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	23	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 10 kpl, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	24	2.885-908.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla. (2025>)	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.