

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Batiste Self Love, Batiste Wildflower, Batiste Tropical, Batiste Star Kissed, Batiste Rose Gold, Batiste Bare, Batiste Blush, Batiste Cherry, Batiste Floral Essence, Batiste Fresh, Batiste Happy 90s, Batiste Original, Batiste Pink Pineapple

Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 2020/878 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupäivä 21.12.2022

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Batiste Self Love, Batiste Wildflower, Batiste Tropical, Batiste Star Kissed, Batiste Rose Gold, Batiste Bare, Batiste Blush, Batiste Cherry, Batiste Floral Essence, Batiste Fresh, Batiste Happy 90s, Batiste Original, Batiste Pink Pineapple
Käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita	Ei vaadita REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31(3) artiklan nojalla. Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuoteryhmä	Kosmetiikka.
Aineen/seoksen käyttö	Hiusten hoito

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi	Aspire Brands AS
Postiosoite	Nygaardsgata 55
Postinumero	1607
Paikkakunta	Fredrikstad
Maa	Norja
Puhelin	+47 45214017
Sähköposti	lkwl@aspirebrands.no

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätänumero	Puhelin: Avoimna 24 h/vrk 0800 147 111 (maksuton)
------------	--

09 471 977 (normaalihintainen puhelu)
Kuvaus: Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti	Aerosol 1; H222,H229
CLP-luokitus, kommentteja	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita. Aerosolisäännökset edellyttävät kuitenkin syttyvien aerosolien merkitsemistä pakkaukseen CLP-asetuksen mukaisesti. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annettu luokitus ja merkinnät heijastavat tätä.
Aineen / seoksen vaaralliset ominaisuudet	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit (CLP)



Huomiosana	Vaara
Vaaralausekkeet	H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Turvausekkeet	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.

2.3. Muut vaarat

PBT / vPvB	PBT/vPvB-arviointia ei ole suoritettu.
Terveysvaikutus	Kosketus nestemäiseen kaasuun voi aiheuttaa palelemista, mahdollisesti kudosaivourioita. Altistuminen voi pahentaa olemassa olevia silmä-, iho- tai hengityselinten häiriöitä.
Muut vaarat	Mikään 3.2 kohdan aineista on ECHA: n hormonitoimintaa häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosa	Tunnistaminen	Luokitus	Sisältö	Huomautuksia
Ponnekaasut: n-Butaani	CAS-numero: 106-97-8 EY-numero: 203-448-7 Indeksinumero:	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas (Liq.) ; H280	40 - 50 %	

Isobutaani	601-004-00-0		
	CAS-numero: 75-28-5	Flam. Gas 1A; H220	15 - 25 %
	EY-numero: 200-857-2	Press. Gas (Liq.) ; H280	
	Indeksinumero: 601-004-00-0		
Propani	CAS-numero: 74-98-6	Flam. Gas 1A; H220	10 - 20 %
	EY-numero: 200-827-9	Press. Gas (Liq.) ; H280	
	Indeksinumero: 601-003-00-5		
Huomautus, aineosa	CAS-nro.:106-97-8, 75-28-5 sisältää < 0,1% 1,3-butadieniä. Tämä tarkoittaa, että aine ei aiheuta syöpää eikä periytyviä geneettisiä vaurioita.		
Huomautuksia aineosista	Aineille, joilla ei ole kohdassa 3.2 olevaa REACH-rekisteröintinumeroa, alihankkija/valmistaja ei ole toimittanut tietoja. H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.		

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä	Hätäpuhelinnumero: katso kohta 1.4.
Hengitystiet	Raitis ilma, lämpö ja lepo. Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Ihokosketus	Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Kaasu voi olla hyvin kylmää, kun se tulee ulos säiliöstä. Voi aiheuttaa paleltumia. Älä poista vaatetusta, mutta huuhtelee runsaalla määrällä haaleata vettä.
Silmäkosketus	Huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä väh. 5 min. ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Pitkäkestoisessa huuhtelussa tulee silmävaurioiden välttämiseksi käyttää haaleaa vettä. Jos oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin.
Nieleminen	Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Välittömät oireet ja vaikutukset	Aine juoksevassa muodossa voi aiheuttaa kylmävamman.
----------------------------------	--

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muut tiedot	Oireiden mukainen hoito. Erityisiä tietoja valmistajalta ei ole saatavilla.
-------------	---

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet	Voidaan sammuttaa vesisumulla, jauheella, alkoholivastustuskykyisellä vaahdolla tai hiilidioksidilla. Hiekka.
Soveltumattomat sammutusaineet	Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja räjähdysvaarat	Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Vaaralliset palamistuotteet	Voivat sisältää, mutta eivät rajoitu näihin: Hiilidioksidia (CO ₂). Hiilimonoksidia (CO). Savua.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilösuojaimet	Käytä paineilmanaamaria jos tuote on syttynyt palamaan. Poistumisen aikana käytetään hyväksyttyä naamaria. Katso muutoin kohta 8.
Muut tiedot	Jäähdytä säiliöt vesisumulla. Siirrä säiliöt palopaikalta mikäli se on riskittömästi mahdollista.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset varotoimet	Huolehdyttävä tehokkaasta ilmanvaihdesta. Vältä höyryjen ja aerosolien hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
-----------------------------	--

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövarotoimet	Vältä päästämistä ympäristöön.
---------------------	--------------------------------

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistaminen	Aerosolitölkit on kerättävä mekaanisesti. Koskee aerosolin sisältöä: Imeytä vermikulitiiniin, kuivaan hiekkain tai turpeeseen ja laita säiliöön. Sahanpuruja tai muuta syttyvää ainetta ei saa käyttää. Kerätään sopiviin astioihin ja käsitellään jätteenä (katso kohta 13).
---------------	---

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita	Katso myös kohdat 8 ja 13.
---------------	----------------------------

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittely	Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Varottava suihkesumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Käytä henkilökohtaisia suojaimia.
-----------	---

Suojaavat toimenpiteet

Palontorjuntatoimenpiteet	Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
Ohjeita yleiseen työhygieniaan	Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Pese kädet työvuoron päätyttyä ja ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntejä. Pese saastuneet vaatteet.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi	Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Vältettävät olosuhteet	Aerosolipullot: Ei saa säilyttää auringonvalossa eikä yli 50°C lämpötilassa.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

Huomioita varastoinnista	Varastoidaan erillään: Vahvat hapot. Vahvat alkalit. Vahvoista hapettavista aineista. Elintarvikkeista ja rehuista.
Varastointilämpötila	Arvo: < 50 °C

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat	Katso kohta 1.2.
-----------------------	------------------

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosa	Tunnistaminen	Altistusraja-arvot	Vuosi
n-Butaani	CAS-numero: 106-97-8	HTP-arvo (8 h) : 800 ppm HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/m ³ HTP-arvo (15 min) Arvo: 1000 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 2400 mg/m ³	
Isobutaani	CAS-numero: 75-28-5	HTP-arvo (8 h) : 800 ppm HTP-arvo (8 h) : 1900 mg/m ³ HTP-arvo (15 min) Arvo: 1000 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 2400 mg/m ³	
Propani	CAS-numero: 74-98-6	HTP-arvo (8 h) : 800 ppm HTP-arvo (8 h) : 1500 mg/m ³ HTP-arvo (15 min) Arvo: 1100 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 2000 mg/m ³	

Valvontaa koskevat muuttujat, huomautuksia	Viitteet (lait/määräykset): HTP-ARVOT 2020: Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet
--	--

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Tekniset toimenpiteet altistumisen estämiseksi	Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdesta. Henkilönsuojaimien tulee olla CE-merkittyjä ja ne on valittava valmistajan avustuksella. Suositellut suojaimet ja annetut standardit ovat suuntaa antavia. Standardien viimeistä versiota on käytettävä. Kulloiseenkin työpaikkaan tai -tehtävään liittyvä riskienarviointi saattaa johtaa muihin suojelutoimenpiteisiin. Suojainten soveltuvuus ja kestävyys riippuu tuotteen käytöstä.
--	--

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmiensuojausvälineet	Kuvaus: Ei yleensä tarpeen.
------------------------	-----------------------------

Käsien suojaus

Käsien suojaimet	Kuvaus: Ei yleensä edellytetä.
------------------	--------------------------------

Ihonsuojaus

Soveltuvat suojavaatteet	Ei relevantti.
--------------------------	----------------

Hengityksensuojaus

Suositeltavat hengityksen suojaimet	Kuvaus: Ei yleensä edellytetä.
-------------------------------------	--------------------------------

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

Ympäristöaltistumisen torjuminen	Estettävä pääsy viemäriin tai ympäristöön.
----------------------------------	--

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Aerosoli.
Väri	Väritön.
Haju	Ei määritelty valmistajan puolta.
pH	Huomautukset: Ei relevantti.
Sulamispiste / sulamisalue	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Kiehumispiste ja -alue	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Leimahduspiste	Huomautukset: Ei relevantti.
Syttyvyys	Erittäin helposti syttyvää aerosoli.
Räjähdyksäraja	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Höyrynpaine	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Höyryn tiheys	Huomautukset: Ei relevantti.
Hiukkasten ominaisuudet	Huomautukset: Ei relevantti.
Tiheys	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Liukoisuus	Liutotin: Vesi Huomautukset: Ei liukene veteen.
Jakaantumiskerroin: n-oktanolii/vesi	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Itsesyttymislämpötila	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Hajoamislämpötila	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Viskositeetti	Huomautukset: Ei relevantti.
Räjähtävyys	Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa aerosolitölkin

hajoamiseen räjähdysmäisesti.

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

Ota huomioon kohdissa 10.4 ja 10.5 annetut tiedot.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Polymerointia ei tapahdu.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet

Aerosolitölkkejä ei saa altistaa auringonvalolle eikä korkeille lämpötiloille. Vältä hallaa. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit

Vahvat hapot. Vahvat alkalit. Voimakkaita hapettimia.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa. Katso myös kohta 5.2.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Välittömän myrkyllisyyden arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Ihosiövyttävyyden / ihoärsytyksen arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Silmäaurion / -ärsyttävyyden arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Hengitysteiden herkistymisen arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Ihon herkistymisen arviointi

Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan

Mutageenisuuden arviointi	kata kosmeettisia tuotteita.
Syöpävaarallisuuden arviointi	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Lisääntymismyrkyllisyyden arviointi	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Elinkeuhko- ja myrkyllisyyden arviointi - kerta-altistuminen, luokitus	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Elinkeuhko- ja myrkyllisyyden arviointi - toistuva altistuminen, luokitus	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
Aspiraatiovaaraluokituksen arviointi	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.

Altistumisen oireet

Jos nieletty	Epätodennäköinen altistumisreitti. Aine juoksevassa muodossa voi aiheuttaa kylmävamman.
Jos ihokontakti	Kosketus nestemäiseen kaasuun voi aiheuttaa palelemista, mahdollisesti kudolvaurioita.
Jos tuotetta hengitetty	Ei erityisiä oireita.
Jos roiskeita silmiin	Aine juoksevassa muodossa voi aiheuttaa kylmävamman.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet	Mikään 3.2 kohdan aineista on ECHA: n hormonitoimintaa häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.
---	--

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus	Tämä on kosmeettinen tuote ja merkintöjä koskevat kemikaalien ei kuitenkaan kata kosmeettisia tuotteita.
--------------	--

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden kuvaus/arviointi	Tietojen puute.
--	-----------------

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyskerroin (BCF)	Arvo: 1,57 - 1,97 Huomautukset: CAS: 75-28-5
Biokertyvyyden arviointi	Log Pow: 2,89. CAS: 106-97-8 Log Pow: 2,88. CAS: 75-28-5 Log Pow: 2,3. CAS: 74-98-6

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus	Ei liukene veteen.
------------	--------------------

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset	PBT/vPvB-arviointia ei ole suoritettu.
----------------------------------	--

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet	Mikään 3.2 kohdan aineista on ECHA: n hormonitoimintaa häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.
---	--

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut ekologiset tiedot	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
------------------------	-------------------------------------

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Asianmukaiset hävittämismenetelmät, tuote	Toimitetaan ongelmajätteenä hyväksytylle ongelmajätteen käsittelijälle. Edellä mainittu vaarallisen jätteen koodi on ohjeellinen. Jos aineen käyttö poikkeaa ohjeesta, on huolehdittava oikeasta koodista.
Eurooppalainen jättekoodi (EWC)	Eurooppalainen jättekoodi (EWC): 160504 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä
EWC koodi pakkaus	Eurooppalainen jättekoodi (EWC): 150110 pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä
Muut tiedot	Ei saa kaataa viemäriin. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi	Kyllä
--------------------------------	-------

14.1. YK-numero

ADR/RID/ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä kaupp nimi	AEROSOLS
ADR/RID/ADN	AEROSOLIT
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID/ADN	2.1
Luokituskoodi ADR/RID/ADN	5F

14.4 Pakkausryhmä

Huomautukset	Ei relevantti.
--------------	----------------

14.5 Ympäristövaarat

IMDG:n mukainen merta saastuttava aine	Ei
--	----

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet	Ei määritelty valmistajan puolta.
--------------------------------------	-----------------------------------

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Kuljetus irtolastina (Kyllä / Ei)	Ei
Kauppanimi	AEROSOLS, FLAMMABLE

Muita soveltuvia tietoja

Vaaramerkintä ADR/RID/ADN	2.1
Vaaramerkintä IMDG	2.1
Vaaramerkintä ICAO/IATA	2.1

ADR/RID Lisätietoja

Tunnelirajoituskoodi	D
Kuljetuskategoria	2

IMDG Lisätietoja

EmS	F-D, S-U
-----	----------

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Viitteet (lait/määräykset)	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 1272/2008 16.12.2008 annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta, myöhempine muutoksineen. 179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä, myöhempine muutoksineen. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) annetussa laissa (719/1994).
----------------------------	--

Aerosoliasetus " 22.12.1993/1433".
Vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 1999/45/EY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot

Toimittajan huomautuksia	Tämän tiedotteen sisältö on oltava kaikkien tuotetta käsittelevien saatavilla.
Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3)	H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
CLP-luokitus, huomautuksia	Aerosol 1; H222, H229; testata
Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa käytetyt lähteet	Käyttöturvallisuustiedote toimittajalta.
Käytetyt lyhenteet	ADN: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road EJL-koodi: Euroopan jäteluettelon mukainen koodi ECHA: European CHemicals Agency IATA: The International Air Transport Association ICAO: The International Civil Aviation Organisation IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code IMO: International Maritime Organization Log Pow: Jakaantumiskerroin: n-oktanoliväli PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen). RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä).
Muutokset edelliseen versioon (lisäykset, poistot tai tarkistukset)	Uusi käyttöturvallisuustiedote
Tietojen laadun tarkastaminen	Kiwa Kompetanse AS, joka toimii ISO 9001:2015 mukaisesti on kontrolloinut käyttöturvallisuustiedotteen.
Versio	1
Laatija	Kiwa Kompetanse AS, Norja, v/Tore-Andre Øverby