



425702

Tork Sensitive Mini nestesaippua käsienspesuun

Hoida kuivaa ja herkkää ihoa erityisen huolella Tork Sensitive nestesaippualla. Saippua hoitaa kaikkia ihotyypppejä täydentävien ainesosiensa sekä hajusteettoman koostumuksensa ansiosta. Euroopan allergiatutkimuskeskus (ECARF) on myöntänyt saippualle allergiaystävällisen tuotteen sertifikaatin. Sopii Tork Mini saippua- ja käsidesinfiointiaineannostelijaan, joka on todistetusti helppokäyttöinen ja edistää kaikkien käyttäjien hyvää käsihygieniää.

- Euroopan allergiatutkimuskeskus ECARFin allergiaystävälliseksi todistama
- Suositellaan likaisemmille käsille ja kun tarvitaan lisätehoa puhdistukseen*, esimerkiksi keittiössä
- Hoitaa erityisen huolella myös herkkää ihoa.
- Glyseriinin, betaiinin ja pantenolin kaltaiset lipidejä täydentävät ainesosat hoitavat kuivaa ihoa.
- 96 % ainesosista on luonnollista alkuperää**
- Ei lisättyjä hajusteita
- Usein toistuvaan käyttöön
- Minimoi energian käyttö: tämä saippua on todistetusti tehokas jo kylmässä vedessä***
- Ihoystävällinen pH
- Dermatologisesti testattu
- Nopea uudelleentäyttö alle 10 sekunnissa

Tuotesertifikaatit



Tuote- ja toimitustiedot

Järjestelmä
S5

Laatu
Premium

Väri
Valkoinen

Toimitustiedot

	Kuluttajayksiköt (CON)	Kuljetusyksiköt (TRP)	Kuormalava (PAL)
EAN	7322541449760	7322541449777	7322542494745
Pakkausmateriaali	Plastic bottle	Carton	
Kappaletta	1	8 (8 CON)	384 (48 TRP)
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti			12
Kerroksia kuormalavaa kohti			4
Bruttopaino	593 g	5 kg	238.37 kg
Korkeus	184 mm	208 mm	982 mm
Pituus	92 mm	392 mm	1200 mm
Leveys	94 mm	196 mm	800 mm
Nettopaino	545 g	4.4 kg	209.28 kg
Määrä	1.59 dm3	15.98 dm3	0.77 m3

Yhteensopivat tuotteet



565200

Tork Mini saippua- ja
käsidesinfiointiaineann
ostelija valkoinen



565208

Tork Mini saippua- ja
käsidesinfiointiaineann
ostelija musta

Tork Sensitive Mini nestesaippua

käsienpesuun

Tekniset tiedot

Ainesosat	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Lauroyl Glutamate, Glycol Distearate, PEG-4 Rapeseedamide, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Citric Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
pH	~5
Käyttötarkoitus	Annostele saippua markiini käsiin, vaahdota, huuhtele ja kuivaa kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen.
Käyttöikä	Viimeinen käyttöpäivä on 60 kuukautta tuotteen valmistuksesta. Painettu sisä- ja ulkopakkaukseen. Säilytys kuljetuslaatikossa 0–30 °C:ssa.
Säätöjen noudattaminen	Tork-tuotemerkillä kaupallistetut kosmeettiset saippuat valmistetaan hyvien valmistustapojen (GMP) mukaisesti. Tuotteen turvallisuus on arvioitu EU:n kosmetiikka-asetuksen (EY) nro 1223/2009 artiklan 10 mukaisesti, ja tuote katsotaan turvalliseksi ihmisille normaaleissa tai kohtuullisen ennakoitavissa olosuhteissa. Ihmisen terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa merkittävää vaaraa ei ole odotettavissa. Saippua täyttää EU:n eläinkokeita koskevat asetukset. Tuote on REACH-asetuksen EY/1907/2006 ja sen lisäysten mukainen. Tuotteista on tehty ilmoitus CPNP:hen Euroopan parlamentin ja neuvoston kosmeettisten valmisteiden ilmoituksia koskevan asetuksen (EY) nro 1223/2009 artiklojen 13 ja 16 mukaisesti. CPNP-ilmoitus nro 4199598
Sertifikaatit	ISO 22716 (hyvä valmistuskäytäntö) ISO 9001 ja 13485 (laadunvalvontajärjestelmä) ISO 14001 (ympäristönhallintajärjestelmä) EU-ympäristömerkin lisenssinumero (SE/030/02)
Tuotetietolomake	Käyttöturvallisuustiedote saatavilla Tork-sivustolla
Tuotetestit	Dermatologinen testi: ulkopuolinen ihotautilääkäri on arvioinut 48 tunnin lapputestin tulokset, ja tuote on osoitettu "ärsyttämättömäksi" ECARF: Euroopan allergiatutkimuskeskuksen allergiaystävälliseksi todistama
Version	1

Otsikko

Suositellaan liikkeisille käsille ja kun tarvitaan lisätehoa puhdistukseen*, esimerkiksi keittiössä

*vertauna *Sensitive* Vaahtosaippuaan

96 % ainesosista on luonnollista alkuperää**

**ISO16128-standardin mukainen

Minimoi energian käyttö: tämä saippua on todistettu tehokas jo kylmässä vedessä***

***Perustuu testaukseen 20 °C:ssa