

## Kevyt, hengittävä suojapuku, joka suojaa kohtalaisesti kemikaaleilta..

- **Erikoissuojaus:** AlphaTec® 1800 STANDARD Bound - Malli 111:n vähäpölyinen kangas tarjoaa käyttäjilleen kevyen kemikaalinkestävyyden\*, vähentää ristikontaminaatoriskiä ja suojaa vähän vaarallisilta nestesuihkuilta ja pienhiukkasilta.
- **Rajoitetut pintavikojen riskit:** Koska se on silikoniton, riski epäpuhtauksien siirtymisestä metalliin ennen maalausta on pienempi.
- **Lisätty suojaus:** Sen sidotut saumat parantavat yleistä kestävyyttä ja suojaa esteiltä.
- **Varmistetut antistaattiset ominaisuudet:** Se täyttää AATCC 76 ja EN 1149-5 antistaattiset standardit.
- **Lisääntynyt hengittävyys:** Mikrohuokoinen polyeteenilaminaatti tekee tästä suojaavasta vartalopuvusta vesihöyryä läpäisevän, mikä lievittää lämpöstressiä.
- **Parannettu istuvuus ja ominaisuudet:** Tämän suojaavan päällysvaateen optimoitu istuvuus lisää mukavuutta, kun taas kolmiosainen huppu laajentaa suojaa ja kaksisuuntainen etuvetoketju ja uudelleen suljettava myrskyluukku lisäävät käytännöllisyyttä.

\*Tämä suojapuku tarjoaa CE-kategorian III tyyppi 5/6 suojan.



## Teollisuudenalat

- Biotieteet
- Autoteollisuus
- Metallin valmistus
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Kemian teollisuus
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Mining


## Sovellukset

- Puhdastilan puhdistus ja valmistelu
- Rungon maalaus, mukaan lukien pinnan tarkastus
- Tuotantolinjan tuki ja huolto
- Tuotantolaitosten ja koneiden puhdistus
- Tuotantolaitosten ja koneiden kunnossapito
- Lasikuitu-/hartsisovellukset
- Jauheiden käsittely


## TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Vähän likaava kangas:** Kestää hienoja hiukkasia ja vähän vaarallisia nestesuihkuja.
- **Silikoniton muotoilu:** ruiskumaalausystävällinen sovellus
- **Sidotut saumat:** ylivoimainen lujuus ja esteen suojaus.

## Materiaalikaavio



## Saumakaavio



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



## Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Väri	Valkoinen
Kankaan paksuus	100
Pakkauksen esittely	Yksittäin pakattu
Tuotemateriaali	Mikrohuokoinen polyeteenilaminaattikuitu
Tuotetiedot	1800 STANDARD - Malli 111
Standardit Esittely	CE-KATEGORIA III (tyyppi 5, tyyppi 6, EN 1149-5)
Sauman tyyppi	Vahvistettu
Säilyvyys	5 years
Tyylinumero	W18B111

## Puvun komponentit ja tarvikkeet

### Puvun komponentit ja lisävarusteet

#### Rakenne Ominaisuudet

Haalari, kolmiosainen huppu, 2-suuntainen vetoketju suljettavalla läpällä. Elastinen huppu, vyötärö, ranteet ja nilkat.

### Katso lisätietoja osoitteesta [www.ansell.com](http://www.ansell.com) tai soita meille

**Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Pohjois-Amerikka**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Aasian ja Tyynenmeren alue**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Latinalainen Amerikka ja Karibia**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

