

T 7/1 CLASSIC

Kompakti pölynimuri päivittäiseen ammattikäyttöön. Tehokas ja hiljainen imuri, jonka kapea muotoilu ja kevyt paino helpottavat sen kuljettamista.



Tuotenumero

1.527-223.0

- 7 l säiliö, erittäin kevyt (< 3,5 kg), hiljainen, erinomainen hinta-laatusuhde
- Kulkee vaivattomasti mukana, suojauskuri, johtokoukku
- Lattiasuulake 270 mm, muovinen imuputki, suodatinkori

Tekniset tiedot


Vaiheiden määrä	Ph	1
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Alipaine	mbar / kPa	235 / 23,5
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	850
Säiliötilavuus	l	7
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	62
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	3,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	5,9
Mitat (p × l × k)	mm	375 × 285 × 310

Sisältyy toimitukseen

Imuletkun pituus: 2 m
Mutka: Muovi
Imuputkien määrä: 3 kpl
Imuputkien pituus: 350 mm
Imuputkien materiaali: Muovi
Vaihdettava lattiasuulake
Pölypussien määrä: 1 kpl
Pölypussin materiaali: Fleece
Moottorin suodatin
Suodatinkori: Fleece

Laite

Säiliön materiaali: Muovi
Säilytyskoukku virtajohdolle



Kevyt

- Vaivaton: kulkee turvallisesti yhden käden otteella portaikoissa.
- Pienempi paino samalla säiliötilavuudella varustettuun verrokkeihin.
- Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn pitkissäkin jaksoissa.



Pääsuodatinkori

- Valmistettu kestävästä fleece-materiaalista.
- Kestävä ja pitkäikäinen: Voidaan pestä käsin 30 °C:ssa.



Erinomainen imuteho.

- Laadukas, ammattikäyttöön suunniteltu tuote.
- Erinomainen hinta/laatusuhde..

VARUSTEET T 7/1 CLASSIC

1.527-223.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Suodatinkori				
Pääsuodatinkori, fleece, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Pölynimurin pääsuodatin, vahvistettu fleece. Tukeva nylon-muovikehys. Pesulämpötila max. 40 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Sopii imuriin T 7/1.	■
Poistoilman suodatin				
Moottorinsuojasuodatin, 1 kpl, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Kärcher-pölynimuriin moottorinsuojasuodatin. Nelikulmainen malli. Pakkauksessa 1 kpl.	■
Moottorinsuojasuodatin, 3 kpl, BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Nelikulmainen malli. Vaihdataan uuteen likaantumisen jälkeen. Pakkaus sisältää 3 kpl.	□
Kankainen pölypussi				
Pölypussi, puuvillaa	4	6.904-316.0	Pölynimurin pölypussi. Valmistettu erimuotoisen repeytymissuojan tarjoavasta puuvillasta, joka kestää myös konepesua (40° C).	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Yhdistelmäsuulake DN 35	5	6.907-496.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 270 mm	■
Parkettisuulake D360 DN 35	6	2.889-196.0	Imurin erikoisleveä parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 360 mm.	□
Parkettisuulake D300 DN 35	7	2.889-197.0	Imurin parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 300 mm.	□
Yhdistelmäsuulake DN 35 / 290 mm	8	2.889-360.0	Pölynimurin yhdistelmäsuulake. Pikasäätö koviin pinnoille ja tekstiilimattojen imurointiin.	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35, 210 mm	9	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	□
Rakosuulake DN 35, 340 mm	10	9.770-638.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 340 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	□
Rakosuulake DN 35, 250 mm	11	6.906-240.0	Imurin ja märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 250 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	□
Kalustesuulakkeet				
Kalustesuulake DN35	12	6.905-998.3	Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm	□
Kalustesuulake DN 35	13	9.770-605.0	Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm.	□
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake DN 35	14	2.889-221.0	Imurin harjasuulake, jonka materiaalina on käytetty luonnonmukaista hevosenharjaa.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET T 7/1 CLASSIC

1.527-223.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Turbosuuttimet				
Turbosuulake / lattiasuulake DN35/32, 270 mm	15	2.860-277.0	Pölynimurin turbosuulake. Pyörivä harja saa käyttövoiman imurin tuottamasta alipaineesta. Leveys 270 mm. Mukana adapteri, joka mahdollistaa käytön 35 ja 32 mm imuputkilla.	☐
IMUPUTKET				
Imuputket, muovinen				
Imuputki DN35, muovia, 350 mm	16	2.889-412.0	Pölynimurin muovinen imuputki. Halkaisija 35 mm, pituus 350 mm. Toimitus sisältää yhden putken.	☒
Imuputket, ruostumaton teräs				
Imuputki DN 35, 0,5 m	17	2.643-464.0	Imurin metallinen imuputki. Musta. Halkaisija 35 mm, pituus 0,5 m. Sisältää 2 putkea.	☐
IMULETKUT				
Imuletkut, muut				
Imuletku DN 35, 2 m	18	2.889-100.0	Pölynimurin imuletku. Halkaisija 35 mm. Pituus 2 m. Sopii esimerkiksi T 11/1 ja T 7/1 pölynimureihin.	☒
SUULAKESARJA				
Suulakesarja: rakosuulake, kalustesuulake, harjasuulake, DN 35	19	2.860-116.0	Pölynimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät lisävarusteet 35 mm putkikoolle. Sisältää: rakosuulake, kalustesuulake ja pyöreä harjasuulake.	☐
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	20	2.639-329.0	Pölynimureiden imuputken kolmiosainen korjaussarja, halkaisija 35 mm. Sisältää säiliöön tulevan lukitusosan, kahvaan tulevan sovittimen ja tiivisteen.	☐
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	21	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	☐
PÖLYPUSSIT				
Fleece-pölypusseja (3-kerroksiset)				
Pölypusseja fleece, 10 kpl, T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	22	6.904-084.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypusseja, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pusseilla.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.