

Yksivaiheinen eritetahradesinfektio

Oxivir Plus 3,5 %

Eritetahra poistetaan heti. Se kuuluu jokaisen velvollisuuksiin.

Tarkista, että

- Tahrassa ei ole neuloja tai lasia
- Desinfektiokäyttöliuos on oikean vahvuista
- Desinfektiokäyttöliuos ei ole vanhentunut ja käyttöliuospullossa on vaaditut merkinnät: käyttöliuos %, viimeinen käyttöpäivä, liuoksen valmistajan nimikirjaimet



Pue kertakäyttöiset suojakäsineet desinfioituihin käsiin.



Annostele liuosta suoraan tahralle.



Pyyhi tahra kertakäyttöisellä siivouspyyhkeellä. Älä levitä tahrää.



Laita siivouspyyhe suoraan roskapussiin.



Riisu käsineet rauhallisesti ja laita ne suoraan roskapussiin.



Pese ja desinfioi kätesi.

Veri- ja eritetahrat ovat biologisia vaaratekijöitä (= biohazard), jotka poistetaan eritetahradesinfektiolla.

Noudata sairaanhoitopiirin ohjeistusta eritetahradesinfektiossa.

Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio

Oxivir Plus 3,5 %


Eritetahra poistetaan heti. Se kuuluu jokaisen velvollisuuksiin.

Tarkista, että

- Tahrassa ei ole neuloja tai lasia
- Desinfektiokäyttöliuos on oikean vahvuista
- Desinfektiokäyttöliuos ei ole vanhentunut ja käyttöliuospullossa on vaaditut merkinnät: käyttöliuos %, viimeinen käyttöpäivä, liuoksen valmistajan nimikirjaimet



1 Pue kertakäyttöiset suojakäsineet desinfioituihin käsiin.



2 Imeytä tahra kertakäyttöpyyhkeeseen ja laita se roskapussiin.



3 Ota liuospullo puhtaaseen käteen. Annostele tahrakohtaan ja pyyhi pois kertakäyttöpyyhkeellä. Älä levitä tahrää.



4 Laita siivouspyyhe suoraan roskapussiin.



5 Riisu käsineet rauhallisesti ja laita ne suoraan roskapussiin.



6 Pese ja desinfioi kätesi.

Veri- ja eritetahrat ovat biologisia vaaratekijöitä (= biohazard), jotka poistetaan eritetahradesinfektiolla. Noudata sairaanhoitopiirin ohjeistusta eritetahradesinfektiossa.