

Pölynimuri Nilfisk VP930


Tunnettu klassikko

– tehokas ja kestävä suurten alueiden puhdistuksessa





Kaksi toimintanopeutta tietyissä malleissa



HEPA H13 -poistoilmansuodattimen huippuluokan suodatustaso parantaa ilmanlaatua siivouskohteessa.



Kestävä terässäiliö ja 15 litran pölypussi

Maailmanluokan pölynimuri

Nilfisk VP930 on luotettava kumppani vaativissa siivouskohteissa hotelleissa, kouluissa, konttoreissa ja sairaaloissa. Se on vankka ja vakaa työhevonen. Suuren pölypussin tilavuus on 15 litraa.

Imurin nerokas rakenne optimoi ilman virtauksen ja pienentää energiahukan minimiin. Siksi VP930 on yksi maailman hiljaisimmista ammatti-imureista.

Tuloksena on poikkeuksellinen imuteho ja kestävyys. Tämän vuoksi VP930-imurisarja on asiakkaidemme suosikki vuodesta toiseen.

- Matala äänitaso.
- Lujatekoinen terässäiliö on erittäin kestävä.
- Laadukkaat osat.
- Suuri täyttötilavuus.
- HEPA H13 -poistoilmansuodatin vakiona.



Kätevästi säilytettävä.



VP930 on täydellinen valinta vaativiin käyttökohteisiin, kuten konttoreihin, hotelleihin ja julkisiin rakennuksiin.



VP930 on rakennettu erityisesti kohteisiin, joissa siivouksen tulee tapahtua mahdollisimman hiljaisesti: sen äänenpainetaso on alimmillaan 58 dB(A).

Shhhhhh!

VP930 on oikea valinta entistä hiljaisempaan työskentelyyn kohteissa, joissa siivouksen tulee tapahtua mahdollisimman hiljaisesti, kuten päiväsiivoukseen toimistoissa, sairaalaosastoilla tai imurointiin hotelleissa vieraita häiritsemättä tai herättämättä.

VP930:n matala äänenpainetaso, vain 58 dB(A) mahdollistaa päiväsiivouksen kaikissa hiljaisuutta vaativissa kohteissa.

ARKIELÄMÄN MELUA

(äänen tehotaso/äänenpainetaso)



Lentokone

156/140 dB(A)



Hiustenkuivain

80/64 dB(A)



Keskustelu

76/60 dB(A)

VP930

66/53 dB(A)



Lintujen viserrys

46/30 dB(A)



Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	VP930 PRO HEPA BLUE	VP930 PRO HEPA BLACK	VP930 PRO HEPA S2
Tuotenumero		107420590	107420591	107420592
Nimellisteho	W	760	760	760/400
Imuteho putken päässä	W	240	240	240
Ilmavirtaus	l/sec.	33	33	33
Alipaine suulakkeella	kPa	23	23	23
Äänenpainetaso IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	58	58	58/53
Pölypussin tilavuus	litra	15	15	15
HEPA H13	cm ²	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Johdon pituus	m	15.5	15.5	15.5
Pituus x leveys x korkeus	cm	44x39x33	44x39x33	44x39x33
Paino	kg	7.9	7.9	7.9

Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä ennalta.